

Rezepte in Dokuwiki

Seitenvorlagen nutzen

Da Rezepte in der Regel eine wiederkehrende Textstrukturierung aufweisen, empfiehlt sich die Verwendung einer darauf angepassten Seitenvorlage.

Hierzu muss eine entsprechend der Dokuwiki-Artikelsyntax formatierte Textdatei im Verzeichnis `./data/pages/$myNamespace` des Namensraums `$myNamespace` angelegt werden.

Für Seitenvorlagen, die ausschließlich nur innerhalb des Namensraums `$myNamespace` gelten sollen, in dessen Verzeichnis die Seitenvorlage gespeichert ist, muss dabei der Dateiname `_template.txt` (einfacher führender Unterstrich) verwendet werden; Seitenvorlagen, die vererbt und damit auch für alle hierarchisch unterhalb von `$myNamespace` liegenden Namensräume gelten sollen, sind unter dem Dateinamen `__template.txt` (doppelter führender Unterstrich) zu speichern.

Beispiel einer einfachen Seitenvorlage für Rezepte:

[template.txt](#)

```
===== Titel des Gerichts =====  
===== Zutaten =====  
Portionen: n  
^ Menge ^ Einheit ^ Bezeichnung ^  
| | | |  
===== Zubereitung =====  
Lorem ipsum  
===== Hinweise =====  
Lorem ipsum
```

Glossar verwenden

Da die Mengenangaben in Rezepten regelmäßig auf etablierten (SI-)Einheiten beruhen, bietet sich bei der Eingabe die Nutzung der zugehörigen Abkürzungen an.

Um diese auch semantisch zu kennzeichnen, muss die abgekürzte Einheit in das HTML-Tag `<abbr></abbr>` eingeschlossen werden; die volle Bezeichnung der Einheit - gegebenenfalls zuzüglich kurzer erläuternder Hinweise - wird dann im `title`-Attribut festgehalten.

Dokuwiki stellt zu diesem Zweck bereits einen integrierten Mechanismus bereit, bei dem anwendungsspezifische Inhalte des Tags und dessen jeweiliges Attribut aus der Datei `./conf/acronyms.conf` bezogen werden; individuelle Inhalte können hingegen in einer Datei `./conf/acronyms.local.conf` hinterlegt werden.

Die zu verwendende Syntax folgt der Dokuwiki-Vorlage `./conf/acronyms.conf` (d.h. ein Eintrag pro Zeile gemäß dem Muster `Tag-Inhalt Attribut-Text` mit mind. einem trennenden

Leerzeichen, Kommentare werden durch ein vorangestelltes Gatterzeichen gekennzeichnet).

Beispiel eines einfachen Einheiten-Glossars:

[./conf/acronyms.local.conf](#)

```
# Mengen
St. Stück
Proz.   Prozent
Prom.   Promille
v.H.    von Hundert

# Volumina
EL  Esslöffel
TL  Teelöffel
gestr. gestrichen
geh.   gehäuft
Msp.   Messerspitze
l      Liter
dl     Dezilter, 1 dl = 100 ml
cl     Centiliter, 1 cl = 10 ml
ml     Milliliter
TBSP   Esslöffel
TSP    Teelöffel
cup Tasse, 1 cup (US) ≈ 236,59 ml

# Gewichte
kg  Kilogramm
dag Dekagramm, 1 dag = 10 g
g   Gramm
mg  Milligramm
oz  Unze, 1 oz ≈ 28,35 g
lb  Pfund, 1 lb ≈ 453,59 g
lbs Pfund, 1 lbs ≈ 453,59 g

# Zeiten
d      Tage
h      Stunden
min    Minuten
s      Sekunden
Std.   Stunden
Min.   Minuten
Sek.   Sekunden

# Temperaturen
°F  Grad Fahrenheit
°C  Grad Celsius
```

Eine Verwaltung dieser Datei über die Administrations-Oberfläche von Dokuwiki ist über das Plugin [confmanager](#) möglich.

From:

<https://www.matthias.moorkamp.info/> - **Swap Space**

Permanent link:

<https://www.matthias.moorkamp.info/nerdkram:webdesign:rezepte-in-dokuwiki?rev=1696094634>

Last update: **2023/09/30 19:23**

